





2024

КОРОЛЕВСКИЙ **КОМФОРТ**
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ

- НОВЫЕ СЕРИИ СПЛИТ-СИСТЕМ ARIA DC Inverter и NOBILE
- РАСШИРЕНИЕ МОДЕЛЬНОГО РЯДА PERFETTO и ATTICA NERO
- РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА СПЛИТ-СИСТЕМ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ, НОВАЯ СЕРИЯ GRANDE
- УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ



ROYAL[®]
CLIMA


23

БЫТЬ или...? КОНЕЧНО БЫТЬ!


КОРОЛЕВСКИЙ КОМФОРТ
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ

АССОРТИМЕНТ 2024

ROYAL FRESH




ROYAL FRESH STANDARD




ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ С ФУНКЦИЕЙ ПРИТОКА И
ОЧИСТКИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

RENAISSANCE




Inverter / On-Off

PERFETTO



Inverter

ATTICA NERO



Inverter / On-Off

PANDORA




On-Off

GRIDA




Inverter / On-Off

TRIUMPH



Inverter / On-Off

GLORIA



Inverter / On-Off

VELA NUOVA




Inverter / On-Off

ВЫВОД ИЗ
АССОРТИМЕНТА

ARIA

NEW



Inverter

NOBILE


NEW



On-Off

GRANDE

NEW



On-Off

МОДЕЛЬНЫЕ РЯДЫ 2024

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ + БРИЗЕР

ROYAL FRESH	ROYAL FRESH STANDARD
30	28
40	35

В связи с улучшением конструктивных особенностей изменились технические параметры некоторых блоков

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ


ARIA	VELA NUOVA	GLORIA	TRIUMPH	GRIDA	PERFETTO	ATTICA NERO	RENAISSANCE
22	22	22	22	22	24	22	24
28	28	28	28	28	30	28	30
35	35	35	35	35	40	35	35
		55	55	50	55	55	
	70	70	75	65	75	70	

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

VELA NUOVA	NOBILE	GLORIA	TRIUMPH	GRIDA	PANDORA	GRANDE	ATTICA NERO	RENAISSANCE
22	22	22	22	22	22		22	22
28	28	28	28	28	28		28	28
35	35	35	35	35	35		35	35
55	55	55	55	50	55		55	55
70	70	70	70	65	70		75	70
80		90				90		
					105	105		

ROYAL FRESH МЕГА ФЛАГМАН

СПЛИТ-СИСТЕМА + БРИЗЕР



ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА
С ФУНКЦИЕЙ ПРИТОКА И ОЧИСТКИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА



ROYAL FRESH

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА + БРИЗЕР



30 40



Работает с Алисой



ROYAL FRESH

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА + БРИЗЕР



Встроенная
настоящая
приточная
вентиляция



Высокая
энерго-
эффективность



7 скоростей
вентилятора



Любое
направление
потока воздуха




Приточный
фильтр
HEPA H11



уф-
обработка



Функция
самоочистки
замораживанием



Равномерное
мягкое
распределение
воздушного потока



Расширенная
гарантия



Управление
по Wi-Fi




Интеллектуальный
датчик
освещенности



Тише, чем шелест
листьев – 18 дБ(А)

ВТОРОЙ С НАСТОЯЩЕЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

СПЛИТ-СИСТЕМА + БРИЗЕР





ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА

С ФУНКЦИЕЙ ПРИТОКА И ОЧИСТКИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

ВТОРОЙ С НАСТОЯЩЕЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ



28 35



Работает
с Алисой



ROYAL FRESH STANDARD

ВЫСОКОИНФОРМАТИВНЫЙ LED ДИСПЛЕЙ

РЕЖИМ - МЕНЯЕТ ЦВЕТ

28

35



ОХЛАЖДЕНИЕ



НАГРЕВ



ОСУШЕНИЕ



ВЕНТИЛЯТОР



FRESH AIR



ROYAL FRESH STANDARD

ВТОРОЙ С НАСТОЯЩЕЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ



Встроенная
настоящая
приточная
вентиляция



Высокая
энерго-
эффективность



7 скоростей
вентилятора



Любое
направление
потока воздуха




Фильтр
HEPA H11



Информативный
LED - дисплей



Функция
самоочистки
замораживанием



Равномерное
мягкое
распределение
воздушного потока



Расширенная
гарантия 3+2 года



Управление
по Wi-Fi



Интеллектуальный
датчик
освещенности



Тише, чем шелест
листьев – от 19,5 дБ (А)

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ARIA DC Inverter



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ Wi-Fi OSK106



РАБОТА ДО -15 °C
НА НАГРЕВ



СКРЫТЫЙ LED
ДИСПЛЕЙ



5 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



ОЗОНОБЕЗАПАС-
НЫЙ ХЛАДАГЕНТ

НОВИНКА

22 МОДЕЛЬ НА СКЛАДЕ В
ЯНВАРЕ, 28-35 В ФЕВРАЛЕ



ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ARIA DC Inverter




СКРЫТЫЙ
LED - ДИСПЛЕЙ

ОРИГИНАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН
ПОДЧЕРКИВАЮТ
ХРОМИРОВАННЫЕ
МОЛДИНГИ



ФАКТУРНЫЙ РИСУНОК
НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
ДЕЛАЕТ ВНЕШНИЙ ВИД
УТОНЧЕННЫМ И
РОСКОШНЫМ



ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ARIA DC Inverter

- **5 скоростей** вентилятора внутреннего воздуха
- Готов для установки модуля **Wi-Fi OSK106**
- **Высокоинформативный пульт** управления с яркой оранжевой подсветкой и кнопками на русском языке
- Скрытый LED - дисплей
- Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
- Режим комфортного сна
- Экономичный режим ECO
- Функция теплого пуска
- Функция температурной компенсации в режиме нагрева
- Функция запоминания положения жалюзи
- Функция умного оттаивания
- **Работа до -15 °C на нагрев**
- Компрессоры RECHI для 22/28 и GMCC для 35



КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ NOBILE



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



РЕЖИМ
КОМФОРТНОГО СНА




5 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN



ФИЛЬТР 3в1
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
SILVER ION, КАТЕХИНОВЫЙ



ЭЛЕКТРО-
СТАТИЧЕСКИЙ
ФИЛЬТР



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА

НОВИНКА

НА СКЛАДЕ В
ФЕВРАЛЕ




ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА
HAIER

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ NOBILE

НАНОПОКРЫТИЕ ИЗ ИОНОВ СЕРЕБРА



Покрытие содержит ионы серебра, эффективно убивающие 99,9 % бактерий и подавляющие их дальнейший рост



ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

Специальное гидрофильное покрытие алюминиевых ламелей.

ЗАЩИЩЕННАЯ ОТ КОРРОЗИИ ПЛАСТИНА

Специальная обработка позволяет защитить от коррозии пластины в которых фиксируются медные трубки испарителя.


МЕДНЫЕ ТРУБКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ КОРРОЗИИ

Специальное покрытие U-образных медных трубок предотвращает ржавление и утечки хладагента.

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ NOBILE

ФИЛЬТРЫ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

ФИЛЬТР ЗВ1:
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
SILVER ION
КАТЕХИНОВЫЙ



**ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ
ФИЛЬТР**

Биологически активные антибактериальные ингредиенты фильтра разрушают бактерии и другие микробные клетки. Фильтр обладает бактерицидным, противовирусным, ярко выраженным антигрибковым и антисептическим действием.

Фильтр с активированным углем электростатической адсорбции твердых частиц. Удаляет бактерии, прикрепившиеся к воздуху в помещении, и очищает воздух от вредных веществ и неприятных запахов.

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ NOBILE

- **5 скоростей** вентилятора внутреннего воздуха
- Фильтр тонкой очистки **3в1 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ, SILVER ION, КАТЕХИНОВЫЙ**
- **ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР** с активированным углем
- Минимальный уровень шума от **22 дБ(А)**
- Современный **ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПУЛЬТ**
- Скрытый LED - дисплей
- Шумоизоляция наружного блока
- Функция **КОМФОРТНОГО ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ**
- Режим комфортного сна
- Режим дежурного обогрева – поддержание +10 °С
- Функция умного оттаивания
- Функция теплого пуска
- Функция температурной компенсации в режиме нагрева
- Компрессоры QingAn для 22/28/35 и HIGHLY для 55/70



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА
HAIER

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ **GRANDE**



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ Wi-Fi OSK302



3 СКОРОСТИ
ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



ФУНКЦИЯ
iFeel



ФУНКЦИЯ
САМООЧИСТКИ



ФУНКЦИЯ
АВТОМАТИ-
ЧЕСКОГО
ПЕРЕЗАПУСКА



ШУМО-
ИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN



НОВИНКА

НА СКЛАДЕ В
МАРТЕ

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ **GRANDE**

ФУНКЦИЯ IFEEL

При активации функции IFEEL кондиционер использует для управления своей работой датчик температуры находящийся в пульте управления, а не во внутреннем блоке. Это позволяет оптимизировать его работу для обеспечения комфорта именно в той части комнаты, где находится пользователь.

НОВИНКА

НА СКЛАДЕ В
МАРТЕ



90 105



КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ **GRANDE**

- **3 скорости** вентилятора внутреннего воздуха
- **Функция iFEEL**
- Современный **ВЫСОКОИНФОРМАТИВНЫЙ ПУЛЬТ**
- Готов для установки модуля **Wi-Fi OSK302**
- Скрытый LED – дисплей
- Режим очистки внутреннего блока
- Шумоизоляция наружного блока
- Надежный и долговечный компрессор GMCC
- Режим комфортного сна
- Функция умного оттаивания
- Функция теплого пуска
- Функция температурной компенсации в режиме нагрева

НОВИНКА

**НА СКЛАДЕ В
МАРТЕ**



ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ RENAISSANCE DC EU Inverter



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ФИЛЬТР ACTIVE CARBON
ФИЛЬТР SILVER ION



ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35



УПРАВЛЕНИЕ
ПО WI-FI



5 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА




ФУНКЦИЯ
iFeel



РАБОТА ДО - 25°C
НА ОБОГРЕВ



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ШУМА от 19 дБ(А)



ОБНОВЛЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ
МОДЕЛЕЙ



КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ RENAISSANCE



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ФИЛЬТР ACTIVE CARBON
ФИЛЬТР SILVER ION



ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35



ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ Wi-Fi OSK204



4 СКОРОСТИ
ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



ФУНКЦИЯ
iFeel



ВСТРОЕННЫЙ
ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА




НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ШУМА от 19 дБ(А)



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ 3+2 ГОДА



ОБНОВЛЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ
МОДЕЛЕЙ

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ATTICO NERO



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ФИЛЬТР ACTIVE CARBON
ФИЛЬТР SILVER ION



ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35



ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ Wi-Fi OSK106



5 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



ФУНКЦИЯ
iFeel



ВСТРОЕННЫЙ
ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА



ШУМОИЗОЛЯЦИ
Я КОМПРЕССОРА

МОДЕЛИ 55-70 НА СКЛАДЕ
В ЯНВАРЕ



НОВЫЕ МОДЕЛИ С ИНДЕКСОМ 55, 70

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ATTICO NERO



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ФИЛЬТР ACTIVE CARBON
ФИЛЬТР SILVER ION
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35



ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35



ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ Wi-Fi **OSK106**



5 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



ФУНКЦИЯ
iFeel



ВСТРОЕННЫЙ
ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35



ШУМОИЗОЛЯЦИ
Я КОМПРЕССОРА

**МОДЕЛЬ 70 НА
СКЛАДЕ В ЯНВАРЕ**



НОВАЯ МОДЕЛЬ С ИНДЕКСОМ 70

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ PERFETTO DC EU Inverter



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ФИЛЬТР ACTIVE CARBON
ФИЛЬТР SILVER ION
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 24, 30, 40



ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR



ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ Wi-Fi OSK106



7 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



ФУНКЦИЯ
iFeel



РАБОТА ДО - 20°C
НА ОБОГРЕВ



САМООЧИСТКА
ЗАМОРАЖИВАНИЕМ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



24

30

40

55

75



РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ 3+2 ГОДА

МОДЕЛЬ 24 НА СКЛАДЕ В
ЯНВАРЕ

НОВАЯ МОДЕЛЬ С ИНДЕКСОМ 24
ОБНОВЛЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ
МОДЕЛЕЙ



ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ TRIUMPH Inverter



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ФИЛЬТР ACTIVE CARBON
ФИЛЬТР SILVER ION
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35



ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35



ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ Wi-Fi OSK302



3 СКОРОСТИ
ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



ФУНКЦИЯ
iFeel



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ
ТЕПЛООБМЕННИКОВ
GOLDEN FIN



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



ОБНОВЛЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ
МОДЕЛЕЙ



КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ TRIUMPH



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ФИЛЬТР ACTIVE CARBON
ФИЛЬТР SILVER ION
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35



ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35



ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ Wi-Fi OSK302



3 СКОРОСТИ
ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



ФУНКЦИЯ
iFeel



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ
ТЕПЛООБМЕННИКОВ
GOLDEN FIN



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА





КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

GLORIA



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ФИЛЬТР ACTIVE CARBON
ФИЛЬТР SILVER ION
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35



ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35



ВСТРОЕННЫЙ
ИОНИЗАТОР
ВОЗДУХА



5 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



ФУНКЦИЯ
iFeel




РАБОТА НА ОХЛАЖДЕНИЕ
ДО - 40 °С ПРИ
УСТАНОВКЕ ЗИМНЕГО
КОМПЛЕКТА, ОПЦИЯ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



ГОТОВ ДЛЯ
УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ
Wi-Fi OSK106



**ОБНОВЛЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ
МОДЕЛИ 70**

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ VELA NUOVA



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35



САМООЧИСТКА
ЗАМОРАЖИВАНИЕМ



4 СКОРОСТИ
ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



ФУНКЦИЯ
iFeel

ВЫВОД ИЗ
АССОРТИМЕНТА



КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ 30 и 36к

PANDORA ON-OFF

105



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТЬ



5 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА



ВСТРОЕННЫЙ
ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА



ФУНКЦИЯ iFeel



РАБОТА НА ОХЛАЖДЕНИЕ
ДО - 40 °С ПРИ УСТАНОВКЕ
ЗИМНЕГО КОМПЛЕКТА



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА




ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ Wi-Fi OSK106

GRANDE ON-OFF

90

105



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ФУНКЦИЯ
iFeel



3 СКОРОСТИ
ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN



ФУНКЦИЯ
САМООЧИСТКИ



ФУНКЦИЯ
АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПЕРЕЗАПУСКА



ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ Wi-Fi OSK302



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ 30 и 36k

GLORIA ON-OFF

90



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТЬ



5 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА



ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ Wi-Fi OSK106



ВСТРОЕННЫЙ
ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА



ФУНКЦИЯ iFeel



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



РАБОТА НА ОХЛАЖДЕНИЕ
ДО - 40 °C ПРИ УСТАНОВКЕ
ЗИМНЕГО КОМПЛЕКТА

МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

MULTI GAMMA

MULTI FLEXI

КОРОЛЕВСКИЙ КОМФОРТ
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ

МУЛЬТИ СПЛИТ СИСТЕМЫ

MULTI GAMMA EU ERP



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



СУММАРНАЯ ДЛИНА
ТРАСС до 80 м,
ПЕРЕПАД ВЫСОТ 10 м



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ
ТЕПЛООБМЕННИКОВ
GOLDEN FIN



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



СТАНДАРТНАЯ РАБОТА НА
ОХЛАЖДЕНИЕ ДО - 15°C



ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ Wi-Fi OSK106



СТАНДАРТНАЯ РАБОТА НА
ОБОГРЕВ ДО - 20°C



ФУНКЦИЯ IFEEL



АВТОРЕСТАРТ



БЕСШУМНАЯ РАБОТА НА
НИЗКИХ СКОРОСТЯХ



SILVER ION
ACTIVE CARBON



ПРОГРАММА
КОМФОРТНОГО СНА



7 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА (*)

ДЕКАБРЬ 2023

7k 9k 12k

GAMMA GLORIA

9k 12k

GAMMA ATTICA NERO

9k 12k

GAMMA PERFETTO

ДО 5 ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

2-14k

2-17k

3-25k

4-36k

5-42k



МУЛЬТИ СПЛИТ СИСТЕМЫ

MULTI FLEXI EU ERP



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



СУММАРНАЯ ДЛИНА
ТРАСС ДО 80 м, ПЕРЕПАД
ВЫСОТ 15 м



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ
ТЕПЛООБМЕННИКОВ
GOLDEN FIN



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА




СТАНДАРТНАЯ РАБОТА НА
ОХЛАЖДЕНИЕ И ОБОГРЕВ
ДО - 15°C



WI-FI READY

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА


- НАСТЕННЫЕ БЛОКИ PRESTIGIO (09K/12K)



УЖЕ НА СКЛАДЕ


9k 12k 18k

КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ



7k 9k 12k 18k

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ TRIUMPH




12k 18k

КАССЕТНЫЕ БЛОКИ



2-14k 2-18k 3-21k 4-28k 4-36k 5-42k



ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ОБНОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

COMPETENZA

COMPETENZA DC EU Inverter

ESPERTO

КОРОЛЕВСКИЙ **КОМФОРТ**
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ

КЛАССИЧЕСКИЕ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ **COMPETENZA**

НОВЫЙ КАНАЛЬНЫЙ БЛОК 12k



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА
ТРАСС до 50 м



СТАНДАРТНАЯ РАБОТА НА
ОХЛАЖДЕНИЕ И ОБОГРЕВ
ДО - 15°C



ВСТРОЕННЫЙ
ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС В
КАССЕТНЫХ БЛОКАХ до
1200 мм



WI-FI READY
МОДУЛЬ OSK102, ОПЦИЯ



РАБОТА НА ОХЛАЖДЕНИЕ
ДО - 40 °C ПРИ
УСТАНОВКЕ ЗИМНЕГО
КОМПЛЕКТА, ОПЦИЯ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА




БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ В
КОМПЛЕКТЕ К КАССЕТНЫМ И
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫМ
БЛОКАМ



ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ХК-05 В
КОМПЛЕКТЕ К КАНАЛЬНЫМ
БЛОКАМ

ДЕКАБРЬ 2023



12k

18k


24k

36k

48k

60k

КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ СО-D HNXA



12k

18k

24k

36k

48k

60k

КАССЕТНЫЕ БЛОКИ СО-4С HNX/HNXA



18k

24k

36k

48k

60k

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ СО-F HNX/HNXA

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ СО-E HNX/HNXA

12k

18k

24k

36k

48k

60k



ВЫСОКОНАПОРНЫЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ COMPETENZA



ВЫСОКИЙ НАПОР
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
до 210 Па



УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА
ТРАСС до 50 м / ПЕРЕПАД
Высот до 20 м



ПРОТИВОПЫЛЕВЫЙ
ФИЛЬТР В КОМПЛЕКТЕ



ОПЦИОНАЛЬНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИК ПУЛЬТА



СТАНДАРТНАЯ РАБОТА НА
ОХЛАЖДЕНИЕ и ОБОГРЕВ
до - 15°C



РАБОТА НА ОХЛАЖДЕНИЕ
ДО - 25 °C ПРИ
УСТАНОВКЕ ЗИМНЕГО
КОМПЛЕКТА, ОПЦИЯ



ВЫСОТА БЛОКА 245 мм
ДЛЯ ВСЕХ
МОДИФИКАЦИЙ



ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ХК-04 В
КОМПЛЕКТЕ

76k

96k

КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ CO-D HNHР



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ серия CO-E HNHР

76k

96k

ДЛЯ УСТАНОВКИ В
БОЛЬШИХ
ПОМЕЩЕНИЯХ ДО 280 м2

ИНВЕРТОРНЫЕ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ **COMPETENZA DC EU Inverter**

ОБНОВЛЕНИЕ ИНДЕКСА СЕРИИ на **HNCI (36k-60k)**

(*) серия **HNCI** не совместима с серией **HNBI**



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА
ТРАСС до 65 м, ПЕРЕПАД
ВЫСОТ до 30 м



СТАНДАРТНАЯ РАБОТА НА
ОХЛАЖДЕНИЕ И ОБОГРЕВ
ДО - 20°C



ВСТРОЕННЫЙ
ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС В
КАССЕТНЫХ БЛОКАХ до
1200 мм



WI-FI READY
МОДУЛЬ OSK102, ОПЦИЯ



БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ В
КОМПЛЕКТЕ К КАССЕТНЫМ И
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫМ
БЛОКАМ




ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ХК-05 В
КОМПЛЕКТЕ К КАНАЛЬНЫМ
БЛОКАМ

ДЕКАБРЬ 2023



КЛАССИЧЕСКИЕ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ESPERTO

R410A

ОБНОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ С ИНДЕКСОМ 12, 18, 24

HRI -> HRCX | HWI -> HWCX

(*) несовместимы со старыми моделями



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА
ТРАСС до 50 м / ПЕРЕПАД
ВЫСОТ до 30 м



ПРОТИВОПЫЛЕВЫЙ
ФИЛЬТР В КОМПЛЕКТЕ



ОПЦИОНАЛЬНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИК ПУЛЬТА



СТАНДАРТНАЯ РАБОТА НА
ОХЛАЖДЕНИЕ до - 25°C
(*) 36k-60k



РАБОТА НА ОХЛАЖДЕНИЕ
ДО - 40 °C ПРИ
УСТАНОВКЕ ЗИМНЕГО
КОМПЛЕКТА (ОПЦИЯ)



СТАНДАРТНАЯ РАБОТА НА
ОБОГРЕВ до - 7°C




НОВЫЙ ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ
RCW-120 В КОМПЛЕКТЕ К
КАНАЛЬНЫМ БЛОКАМ



ВСТРОЕННЫЙ WI-FI
(ТОЛЬКО ДЛЯ КАНАЛЬНЫХ
БЛОКОВ)

МАРТ 2024



ОБНОВЛЕНИЕ КОЛОННЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ НОВАЯ МОДЕЛЬ 24k

- **Модели 48k/60k** на универсальных наружных блоках ESPERTO



УПРАВЛЕНИЕ
КОНДИЦИОНЕРОМ
БЕЗ ПУЛЬТА



АВТОМАТИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ЖАЛЮЗИ



3 СКОРОСТИ
ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ПЕРЕЗАПУСК



РЕЖИМ
КОМФОРТНОГО
СНА



ФУНКЦИЯ
iFeel



СТАНДАРТНАЯ РАБОТА НА
ОБОГРЕВ до - 7°C
(48k/60k)



СТАНДАРТНАЯ РАБОТА НА
ОХЛАЖДЕНИЕ до - 25°C
(*) 36k-60k

Новая декоративная панель

МАРТ 2024



24k

48k

60k

R410A

КОЛОННЫЕ БЛОКИ серия ES-S

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ серия ES-E

24k

48k

60k